

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

## ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ลาดยาง DOUBLE SURFACE TREATMENT(ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น)  
 เส้นทางสาย บ้านวัดดาว - บ้านสังเฒาระยะทาง 655.000 กิโลเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5 ต.วัดดาว  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 แบบเลขตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 0 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร. จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ /มี.ค/2557

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ที่ 2142 /2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	748,732.57	1.3365	1,000,681.08	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,000,681.08	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,000,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

หนึ่งล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

**ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง**  
**ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี**

โครงการ ก่อสร้างถนน ลาดยาง DOUBLE SURFACE TREATMENT

บ้านวัดดาว - บ้านสังโฆ

ระยะทาง 0.655 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+655 อำเภอ บางปลาม้า

ประเภทของผิวจราจร DOUBLE SURFACE TREATMENT กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง DOUBLE SURFACE TREATMENT กว้าง 1.00 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ /มี.ค./2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ก.งานทาง</b>					
<b>1</b>	<b>งานดินคันทาง</b>					
1.1	งานรื้อและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,240	11	57,640	ใช้ราคา
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	-	43,000	-	พาณิชย์จังหวัด
<b>2</b>	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					สุพรรณบุรี
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	เดือน กพ 57
2.2	งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.4	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,306	27	143,514	
2.7	งานผิวจราจร "ชนิด DOUBLE	ตร.ม.	3,930	98	383,647	
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.7	งานไหล่ทาง "ชนิด DOUBLE	ตร.ม.	1,310	98	127,882	
<b>3</b>	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>					
<b>3.1</b>	<b>งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.</b>					
3.1.1	ขนาด $\phi$ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.2	ขนาด $\phi$ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.3	ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.4	ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
<b>3.2</b>	<b>งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)</b>					
3.2.1	ขนาด 1 - $\phi$ 0.60 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
<b>3.3</b>	<b>งานรางระบายน้ำ</b>					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.3.2	เหล็ก RB $\phi$ 6 มม.	ตัน	-	-	-	
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)	-	-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	ป้ายโครงการตามแบบ อนุอบจ.สพ	ป้าย	1	-	3,300	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	164	200	32,750	
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
5.1	งาน ...	ตร.ม.	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				748,733	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

**ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง**  
**ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี**

โครงการ ก่อสร้างถนน ลาดยาง DOUBLE SURFACE TREATMENT

บ้านวัดดาว - บ้านสังโฆ

ระยะทาง 0.655 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+655 อำเภอ บางปลาม้า  
 ประเภทของผิวจราจร DOUBLE SURFACE TREATMENT กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี  
 ประเภทของไหล่ทาง DOUBLE SURFACE TREATMENT กว้าง 1.00 ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ถนนทาง</b>					
1	<b>งานดินคันทาง</b>					
1.1	งานรื้อและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,240			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	-			
2	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-			
2.2	งานดินถม	ลบ.ม.	-			
2.3	งานลูกรัง	ลบ.ม.	-			
2.4	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	-			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,306			
2.7	งานผิวจราจร "ชนิด DOUBLE	ตร.ม.	3,930			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง "ชนิด DOUBLE	ตร.ม.	1,310			
3	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>					
3.1	<b>งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.</b>					
3.1.1	ขนาด $\phi$ 0.30 ม.	ม.	-			
3.1.2	ขนาด $\phi$ 0.40 ม.	ม.	-			
3.1.3	ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ม.	-			
3.1.4	ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	ม.	-			
3.2	<b>งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)</b>					
3.2.1	ขนาด 1 - $\phi$ 0.60 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-			
3.2.3	ขนาด 1 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-			
3.3	<b>งานวางระบายน้ำ</b>					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-			

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.3.2	เหล็ก RB $\phi$ 6 มม.	ตัน	-			
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-			
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก	-			
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-			
	แบบ น1 (D)	ชุด	-			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	แบบ บ+ต (B+C)		-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.สพ	ป้าย	1			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	164			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
5.1	งาน ...	ตร.ม.	-			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)