

ใบตรวจรับพัสดุ

วันที่....๒๒ ..สิงหาคม...๒๕๕๗

เรื่อง ตรวจรับพัสดุงานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ๔ ล้อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๘๙๐/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกดีเซล ๔ ล้อ แบบกระเบนเหล็ก พร้อมหลังคาสองແຄວ เบาะนั่งเหล็ก กันมุต บันไดท้าย จำนวน ๓ คัน ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว ดังนี้

๑. รถยนต์ รุ่น NLR๘๕E๑AH หมายเลขเครื่องยนต์ ๔JJ ๑ KE๑๑๓๐ หมายเลขแซลซี MP๑NLR๘๕ECT๑๐๑๑๔

๒. รถยนต์ รุ่น NLR๘๕E๑AH หมายเลขเครื่องยนต์ ๔JJ ๑ KE๘๘๔๔ หมายเลขแซลซี MP๑NLR๘๕ECT๑๐๑๖๐๘

๓. รถยนต์ รุ่น NLR๘๕E๑AH หมายเลขเครื่องยนต์ ๔JJ ๑ KD๔๔๙๕ หมายเลขแซลซี MP๑NLR๘๕ECT๑๐๑๑๐๔

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. รถยนต์บรรทุกดีเซล ๔ ล้อ

๒. เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

๓. ระบบทำตัวยเหล็กมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ เมตร

๔. หลังคากระเบนทำเป็นโครงเหล็กมุงตัวยอลูมิเนียม

๕. ฝาท้ายติดตั้งบันไดขึ้น – ลง

๖. ชาญคิดตั้งผ้าใบกันฝนลาดทั้ง ๒ ข้าง

๗. โครงหลังคาระหว่างหัวเก่งกับระบบห้ายปีตกันตัวยแหน่อนลูมิเนียม

๘. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ตามคุณลักษณะแบบท้ายใบตรวจรับพัสดุ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งซื้อจากบริษัท อีซูซุอิੰจ้วนไต่สุพรรณบุรี จำกัด เป็นเงิน ๒,๘๘๘,๐๐๐.-บาท (-สองล้านเก้าแสนแปดแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สัญญาเริ่มวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น

ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบ เมื่อวันที่...๒๒...สิงหาคม...๒๕๕๗....รายละเอียดตามใบสั่งของลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมกันตรวจพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบแล้วเห็นว่า ผู้ขายส่งของถูกต้องครบถ้วนทุกประการ ตามรายละเอียดแบบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงได้ทำการตรวจรับไว้พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
(นางวนัสนันท์ สีลากิริกษ์) รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
(นายธิรยุทธ สพุทธายางกูร)

(ลงชื่อ) กรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
(นายสมโภช ทองสุก)

บ. ๑๔๒๖ วัดคุณบดินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะรยนต์บรรทุกดีเซล ๔ ล้อ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ต่อน้ำหนักหลังเกินติดตั้งระบบเหล็ก พร้อมหลังคาสองเสา เบาะนั่งเหล็ก กันมุต บันไดท้าย ความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๙๕ เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ประเทศไทย

- ๑.๑ มีเบาะและพนักพิงได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบมาตรฐานสำหรับ พนักงานขับรถ และผู้โดยสารตอนหน้ารวม ๓ ที่นั่ง
- ๑.๒ ที่ปีต้น้ำฝันสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ จำนวน ๒ ชุด พร้อม ที่อีดลังกระจก
- ๑.๓ มีขอากจูงที่แข็งแรง ติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวรถ
- ๑.๔ หน้าปีทมีมาตรฐานวัดระยะทาง ความเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิง ความร้อนของเครื่องยนต์ ไฟชาร์ท มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
- ๑.๕ ไฟเดือนน้ำมันเครื่อง
- ๑.๖ มีที่บังแดดหน้าคนขับและผู้โดยสาร
- ๑.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีฝาปิดแบบล็อกกุญแจ ถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
- ๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับ สามารถทำความเย็นเพียงพอต่อการ ใช้งาน
- ๑.๙ ติดตั้งวิทยุ AM/FM เครื่องเล่นแผ่น CD พร้อมลำโพง ๑ ชุด
- ๑.๑๐ ห้องคนขับติดพิล์มกรองแสง สามารถกรองแสงได้ไม่เกินกัญญาณกำหนด
- ๑.๑๑ น้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๑๒ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๑๓ อุปกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ โดยเครื่องยนต์ได้รับ มาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับ ยูโร ๓ หรือ เลขที่ มาก ๒๓๑๕ – ๒๕๕๑
- ๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า
- ๒.๓ เครื่องยนต์แบบตับเบ็ล โอลเวอร์เยตแคมชาฟท์ ๑๖ วาล์ว คอมมอเตอร์ ไดเรคชันเจคชัน พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓. ระบบถ่ายทอดกำลัง

- ๓.๑ เป็นครัชท์ชนิดแผ่นเดียวแบบแท้ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๒ เกียร์กระปุก เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
เกียร์ ๑-๕ เป็นเกียร์แบบซิงโครเมช พร้อมไอเวอร์ไดรฟ์
- ๓.๓ ขับเคลื่อนเพลาห้าย (Final Drive System) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุด
ของบริษัทผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยอุญจักร้านขวาแบบช่วยผ่อนแรง(Power Steering)
- ๔.๒ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕. ระบบห้ามล้อ

- ๕.๑ เป็นแบบ ๒ วงจร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบลมดันไฮดรอลิก
- ๕.๒ มีเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)
- ๕.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake) เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๖. ระบบช่วงล่าง (Chassis System)

- ๖.๑ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๗. สือและยาง

- ๗.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๕ สือ
- ๗.๒ ยางหน้า-หลังเป็นดอกแบบทรานสปอร์ต ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ – ๑๖ – ๑๒ PR
- ๗.๓ ยางอะไหล่ พร้อมกระ胎ล้อและที่เก็บ ๑ ชุด
- ๗.๔ ติดตั้งแผ่นยางกันโคลน ๔ ชุด

๘. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

- ๘.๑ ใช้ระบบแร่งเคลื่อนไฟฟ้า ๒๕ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๘.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมายการชนส่งทางบกประจำศึกษาดูงานตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๘.๓ ติดตั้งไฟหน้า ๔ ดวง และไฟท้าย ๒ ดวง

๙. ตัวรถและระบบบรรทุก

- ๙.๑ ระบบทำด้วยเหล็กมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ เมตร
- ๙.๒ หลังคาจะทำเป็นโครงเหล็กมุงด้วยอลูมิเนียมด้านข้างติดตั้งตะข่ายทั้งหมด
- ๙.๓ ด้านหลังทำเป็นประตูสามารถปิด – เปิด ได้ จำนวน ๒ บาน มีกลอนสำหรับล็อกประตู พร้อมติดตั้งตะข่ายประตู
- ๙.๔ ฝ้าห้ายติดตั้งบันไดขึ้น – ลงและสามารถพับเก็บได้
- ๙.๕ ขยายคาดติดตั้งผ้าใบกันฝนลาดทั้ง ๒ ข้าง
- ๙.๖ ระหว่างโครงหลังคาจะรับหัวเก็บต้องปิดกันด้วยแผ่นอลูมิเนียม
- ๙.๗ ติดตั้งเบาะนั่ง (ถอดออกได้)พร้อมเบาะพิง (ยืดถาวร) จำนวน ๒ ชุด

๑๐. การพ่นสีและข้อความ

- ๑๐.๑ สีตัวรถและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อกำหนด
- ๑๐.๒ บริเวณใต้พื้นระบบพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ใต้บังโคลนหลังพ่นด้วยบอตซ์ชูต หรือ เทียบเท่า

๑๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำรถ

- ๑๑.๑ ยางอะไหล่พร้อมกล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๓ หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและรับบริการ จำนวน ๑ เล่ม
- ๑๑.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ เล่ม

๑๒. เงื่อนไขการประกัน

- ๑๒.๑ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจกระทำให้ชำรุด โดยจะต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่แล้วแต่กรณี โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ
- ๑๒.๒ ภัยในระยะเวลาประกัน เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้รถเกิดการชำรุดขัดข้อง จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เร็ว หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินสมควร ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะจ้าง บุคคลภายนอกทำการแก้ไข โดยผู้ขายเป็นผู้อูกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ๑๒.๓ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย และโอนกรรมสิทธิ์ เป็นของผู้ซื้อแล้ว


๑๒.๔ ผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาของผู้เสนอราคายังดังกล่าว


๓. ขณะส่งมอบ

๓.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ อุปกรณ์ประจำรถและเครื่องมือ ที่ติดมากับตัวรถเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องทำการซ่อมให้สามารถใช้งานได้หลังแจ้งโดยระยะเวลาที่รถไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระยะเวลาในการซ่อมให้ถือเวลา ระยะเวลาันรวมเพิ่มเข้าในระยะเวลาที่รับประกัน

๓.๒ ราคาราคาที่เสนอขายเป็นราคารวมภาษีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมทุกชนิด การจดทะเบียนผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับรถเรียบร้อยแล้ว

๓.๓ เดินนำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
(นางวนันธ์ สีลาภิรักษ์) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
(นายธีรยุทธ สุพุทธายางกูร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
(นายสมโภช ทองสุก)