

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองตาสาม – บ้านโป่งขาม
อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ลักษณะงานจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองตาสาม – บ้านโป่งขาม
อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๓ เซนติเมตร ช่วง ๑ กม.๑+๖๘๗ – ๑+๘๒๐
ช่วงที่ ๒ กม.๒+๕๑๕-๓+๐๑๒ ระยะทางรวม ๐.๖๓๐ กม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ราคากลางคำนวณ เดือน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑. แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒. แบบ อน อบจ. พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท

๕.๒ นายชาติ สุขศิริปกรณ์ชัย นายช่างโยธา ๗ ว

๕.๓ นายกิตติศักดิ์ อาจละออ นายช่างโยธา ๗ ว

วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ช่วง กม. 2+515 ถึง กม. 3+012

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,025,253.60	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงาน 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,025,253.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	1,000,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายชาติ สุขศิริปกรณ์ชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายกิตติศักดิ์ อาจละออ)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สป.ฉ.1/97

ชื่อสายทาง บ้านหนองตาสาม - บ้านโปร่งขาม

สถานที่ตั้ง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทางดำเนินการ 0.630 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานทางปาดคอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดรีดผิวทางและไหล่ทางเดิมบดอัด	3,780	ตร.ม.	-	-	13.16	49,744.80	1.3365	17.58	66,452.40	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินถมเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบนไค		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	3,780	ตร.ม.	22.85	6.25	29.10	109,998.00	1.3365	38.89	147,004.20	
	2.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	3,780	ตร.ม.	132.59	10.96	143.55	542,619.00	1.3365	191.85	725,193.00	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
	3.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	240	ตร.ม.	-	-	270.00	64,800.00	1.3365	360.85	86,604.00	3 เส้นกว้าง 15 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						767,161.80			1,025,253.60	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สท.ถ.1/97

ชื่อสายทาง

บ้านหนองตาสาม - บ้านโปร่งสาม

สถานีที่ตั้ง อำเภอบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.630 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						767,161.80			1,025,253.60	
5	งานจราจรสงเคราะห์							-	-	-	
	5.1 งานปรับปรุง							-	-	-	
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-		-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-		-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-		-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง							-	-	-	
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ น1.		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ น2.		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร น3 - น55		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น47 - น20		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น3-น55+ต1-ต28,ต31-ต56,ต66-ต60,ต75		ชุด	-	-	-		-	-	-	
	ยอดยกไป						767,161.80			1,025,253.60	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สฟ.ถ.1/97

ชื่อสายทาง

บ้านหนองตาสาม - บ้านโป่งขาม

สถานที่ตั้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.630 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						767,161.80	-	-	1,025,253.60	
	5.2.28 บ้ายจระजरแบบ บ3-บ56 + ๓71-๓73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 บ้ายจระजरแบบ ๓.1- ๓.32 + ๓.76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 บ้ายจระजरแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 บ้ายจระजरแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 บ้ายจระजरแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 หลักรแวงโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักรักโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักรเขตทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักรนำทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 คีลันทางรถไฟตัดผ่าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งปุมสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 บ้ายจระजरระหว่างการก่อสร้าง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						767,161.80			1,025,253.60	