

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านปลายนา - บ้านป่าพระเจ้า อำเภอศรีประจันต์ /
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๖๓๘,๐๐๐.-บาท /
๓. ลักษณะงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านปลายนา - บ้านป่าพระเจ้า อำเภอศรีประจันต์ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๓+๗๕๐ ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๔+๔๕๐ ถึง กม.ที่ ๖+๑๙๔ และช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๖+๖๒๖ ถึง กม.ที่ ๘+๔๘๑ ระยะทางยาว ๗,๓๓๓ เมตร ขนาดผิวจราจร ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร หนา ๓ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๙,๔๘๒ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี /
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๖๖๖,๐๐๐.-บาท /
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง จำนวน ๓ แผ่น ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ /
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
๖.๒ นายชาลี สุขศิริภรณ์ชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายกิตติศักดิ์ อาจละออง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมปาดุดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	36,966	ตร.ม.	-	-	74.18	2,742,137.88	1.3237	98.19	3,629,691.54	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	37,066	ตร.ม.	16.66	6.51	23.17	858,819.22	1.3237	30.67	1,136,814.22	
	2.2 Tack Coat	2,416	ตร.ม.	4.04	6.34	10.38	25,078.08	1.3237	13.74	33,195.84	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	37,066	ตร.ม.	105.32	11.22	116.54	4,319,671.64	1.3237	154.26	5,717,801.16	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,416	ตร.ม.	105.32	8.86	114.18	275,858.88	1.3237	151.14	365,154.24	3 ซม.
	2.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
	3.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานติดตั้งราง										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	1,647	ตร.ม.	-	-	270.00	444,690.00	1.3237	357.39	588,621.33	
	4.2 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย		แผง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						8,666,255.70			11,471,278.33	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

หน่วยงาน กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
รหัสสายทาง สพ.ก. 0031 ชื่อสายทาง บ้านปลายนา - บ้านป่าพระเจ้า หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39,482 ตารางเมตร
สถานที่ตั้ง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ระยะทางดำเนินการ 7.333 กม. ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 3+950
ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00-6.00 เมตร ช่วง กม. 4+450 ถึง กม. 6+194
ชนิดไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 0.00-2.00 เมตร ช่วง กม. 6+626 ถึง กม. 8+481
เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						8,666,255.70			11,471,278.33	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	1	ชุด	-	-	12,610.00	12,610.00	1.3237	16,691.85	16,691.85	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	2	ชุด	-	-	1,880.00	3,760.00	1.3237	2,488.55	4,977.10	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	6	ชุด	-	-	1,800.00	10,800.00	1.3237	2,382.66	14,295.96	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77	2	ชุด	-	-	4,000.00	8,000.00	1.3237	5,294.80	10,589.60	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	4	ชุด	-	-	11,520.00	46,080.00	1.3237	15,249.02	60,996.08	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						8,747,505.70			11,578,828.92	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

หน่วยงาน กองพัฒนายานยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
รหัสสายทาง สพ.บ. 0031 ชื่อสายทาง บ้านปลายนา - บ้านป่าพระเจ้า หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.482 ตารางเมตร
สถานที่ตั้ง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ระยะทางดำเนินการ 7.333 กม. ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 3+750
ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00-6.00 เมตร ช่วง กม. 4+450 ถึง กม. 6+194
ชนิดไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 0.00-2.00 เมตร ช่วง กม. 6+626 ถึง กม. 8+481

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						8,747,505.70			11,578,828.92	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27, ต.31-ต.56, ต.58-ต.60+76	14	ชุด	-	-	2,840.00	39,760.00	1.3237	3,759.30	52,630.20	
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักเขตทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักนำทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	2	แห่ง	-	-	13,270.00	26,540.00	1.3237	17,565.49	35,130.98	
	5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						8,813,805.70			11,666,590.10	

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

11,666,000.00

(สิบเอ็ดล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 8,813,805.70

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3237

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายชาติ สุขศิริภรณ์ชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายกิตติศักดิ์ อาจละอ)